

绩效目标申报表

项目名称	林本河村灾后恢复重建工程	项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631	
主管部门	紫阳县交通运输局	实施单位	紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)	资金总额:	48.4		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	48.4		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除塌方1000m³, 修复路面4200m², 修建挡墙1622m³。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方1000m ³ , 修复路面4200m ² , 修建挡墙1622m ³ 。	完成清除塌方1000m ³ , 修复路面4200m ² , 修建挡墙1622m ³ 。
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	96%
		社会效益指标	受益总户数	597户
			受益总人数	2588人
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	森林村、全兴村、沔浴河村灾后恢复重建项目工程	项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631	
主管部门	紫阳县交通局	实施单位	紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)	资金总额:	98.7		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	98.7		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除塌方11603m ³ , 修建挡墙1862m ³ , 修复面板140m ² , 波形梁护栏154m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方11603m ³ , 修建挡墙1862m ³ , 修复面板140m ² , 波形梁护栏154m。	完成清除塌方11603m ³ , 修建挡墙1862m ³ , 修复面板140m ² , 波形梁护栏154m。
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	96%
		社会效益指标	受益总户数	1499户
			受益总人数	4763
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称		新田村灾后恢复重建工程		项目负责人及联系电话		焦睿—18691585631	
主管部门		紫阳县交通局		实施单位		紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)		资金总额:		76.06			
		其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)			76.06		
		其他资金			0		
总体目标	目标1: 挖除旧路面40.4m³, 挖土方1543.2m³, 挖石方661.3m³, 挡墙73.08m³, 片石混凝土挡墙853m³, 修复面层489m², 现浇混凝土10.7m³, 盖板涵2道/20米。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	完成挖除旧路面40.4m³, 挖土方1543.2m³, 挖石方661.3m³, 挡墙73.08m³, 片石混凝土挡墙853m³, 修复面层489m², 现浇混凝土10.7m³, 盖板涵2道/20米。			完成挖除旧路面40.4m³, 挖土方1543.2m³, 挖石方661.3m³, 挡墙73.08m³, 片石混凝土挡墙853m³, 修复面层489m², 现浇混凝土10.7m³, 盖板涵2道	
			支付率			96%	
		质量指标	项目(工程)验收合格率			100%	
		时效指标	工程完成及时率			95%	
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金			96%	
		社会效益指标	受益总户数			520户	
			受益总人数			1653人	
		可持续影响指标	工程使用年限			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	
经办人: 陈 戈							

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	苗河村灾后恢复重建工程	项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631	
主管部门	紫阳县交通局	实施单位	紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)	资金总额:	66.33		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	66.33		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除塌方65000m³, 修复路面300m², 修建挡墙1100m³, 波形梁护栏750m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方65000m³, 修复路面300m², 修建挡墙1100m³, 波形梁护栏750m。	完成清除塌方65000m³, 修复路面300m², 修建挡墙1100m³, 波形梁护栏750m。
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	96%
		社会效益指标	受益总户数	586户
			受益总人数	1781人
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	太平村灾后恢复重建工程	项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631	
主管部门	紫阳县交通局	实施单位	紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)	资金总额:	56.95		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	56.95		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 修复路面500m ² , 修建挡墙1000m ³ , C15片石混凝土130m ³ 。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修复路面500m ² , 修建挡墙1000m ³ , C15片石混凝土130m ³ 。	完成修复路面500m ² , 修建挡墙1000m ³ , C15片石混凝土130m ³ 。
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	96%
		社会效益指标	受益总户数	578户
			受益总人数	1844人
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	木王村灾后恢复重建工程	项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631	
主管部门	紫阳县交通局	实施单位	紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)	资金总额:	52.6		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	52.6		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除塌方1400m ³ , 修建挡墙1200m ³ 。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方1400m ³ , 修建挡墙1200m ³ 。	完成清除塌方1400m ³ , 修建挡墙1200m ³ 。
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	95%
		社会效益指标	受益总户数	575户
			受益总人数	1872
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	裴坝村 板厂村 铁佛村灾后恢复重建工程		项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631
主管部门	紫阳县交通局		实施单位	紫阳县农村公路管理局
资金情况 (万元)	资金总额:	24.2		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	24.2		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除塌方23000m³, 修复路面230m², 修建挡墙60m³, 波形梁护栏120m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方23000m³, 修复路面230m², 修建挡墙60m³, 波形梁护栏120m。	完成清除塌方23000m³, 修复路面230m², 修建挡墙60m³, 波形梁护栏120m。
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	95%
		社会效益指标	受益总户数	1957户
			受益总人数	6711人
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	五郎坪村灾后恢复重建工程	项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631	
主管部门	紫阳县交通局	实施单位	紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)	资金总额:	188.8		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	188.8		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除塌方3670m ³ , 修复路面1820m ² , 修建挡墙5420m ³ , 波形梁护栏160m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方3670m ³ , 修复路面1820m ² , 修建挡墙5420m ³ , 波形梁护栏160m。	完成清除塌方3670m ³ , 修复路面1820m ² , 修建挡墙5420m ³ , 波形梁护栏160m
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	95%
		社会效益指标	受益总户数	649户
			受益总人数	2418人
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	云峰村灾后恢复重建工程	项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631	
主管部门	紫阳县交通局	实施单位	紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)	资金总额:	230.9		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	230.9		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除塌方35000m³, 修复路面1020m², 修建挡墙6570m³, 波形梁护栏40m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方35000m³, 修复路面1020m², 修建挡墙6570m³, 波形梁护栏40m。	完成清除塌方35000m³, 修复路面1020m², 修建挡墙6570m³, 波形梁护栏40m。
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	95%
		社会效益指标	受益总户数	334户
			受益总人数	1083人
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	腰庄村、岔河村、干沙村灾后 恢复重建工程	项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631	
主管部门	紫阳县交通局	实施单位	紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)	资金总额:	185.55		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	185.55		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除塌方15184m ³ , 修建挡墙1013m ³ , 修复波形梁护栏76m, 水沟80m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方15184m ³ , 修建挡墙1013m ³ , 修复波形梁护栏76m, 水沟80m。	完成清除塌方15184m ³ , 修建挡墙1013m ³ , 修复波形梁护栏76m, 水沟80m
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	95%
		社会效益指标	受益总户数	1252户
			受益总人数	4442
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	瓦庙镇瓦房村灾后恢复重建项目工程	项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631	
主管部门	紫阳县交通局	实施单位	紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)	资金总额:	362.3		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	362.3		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除清除塌方3220m³, 修复路面300m², 修建挡墙4340m³, 波形梁护栏404m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除清除塌方3220m³, 修复路面300m², 修建挡墙4340m³, 波形梁护栏404m。	完成清除清除塌方3220m³, 修复路面300m², 修建挡墙4340m³, 波形梁护栏404m。
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	95%
		社会效益指标	受益总户数	330户
			受益总人数	1274
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	何家堡村、龙潭村、四坪村灾后恢复重建工程	项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631	
主管部门	紫阳县交通局	实施单位	紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)	资金总额:	279		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	279		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除塌方46000m³, 修复路面1510m², 修建挡墙7980m³, 波形梁护栏120m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方46000m³, 修复路面1510m², 修建挡墙7980m³, 波形梁护栏120m。	完成清除塌方46000m³, 修复路面1510m², 修建挡墙7980m³, 波形梁护栏120m。
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	95%
		社会效益指标	受益总户数	1504户
			受益总人数	5157人
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称		青中村、全安村、深磨村灾后恢复重建工程		项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631
主管部门		紫阳县交通局		实施单位	紫阳县农村公路管理局
资金情况 (万元)		资金总额:		206.15	
		其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)		206.15	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 清除塌方37000m³, 修复路面1410m², 修建挡墙3600m³, 波形梁护栏50m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方37000m³, 修复路面1410m², 修建挡墙3600m³, 波形梁护栏50m。		完成清除塌方37000m³, 修复路面1410m², 修建挡墙3600m³, 波形梁护栏50m。
			支付率		96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
		时效指标	工程完成及时率		95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金		95%
		社会效益指标	受益总户数		1000户
			受益总人数		2958人
		可持续影响指标	工程使用年限		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%
	经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称		三官堂村 春堰村 苗溪村灾后 恢复重建工程		项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631
主管部门		紫阳县交通局		实施单位	紫阳县农村公路管理局
资金情况 (万元)		资金总额:		235.9	
		其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)		235.9	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 清除塌方5600m³, 修复路面3150m², 修建挡墙3464m³, 波形梁护栏550m, 新修桥梁2座56m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方5600m³, 修复路面3150m², 修建挡墙3464m³, 波形梁护栏550m, 新修桥梁2座56m。		完成清除塌方5600m³, 修复路面3150m², 修建挡墙3464m³, 波形梁护栏550m, 新修桥梁2座
			支付率		96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
		时效指标	工程完成及时率		95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金		95%
		社会效益指标	受益总户数		1454户
			受益总人数		5016人
		可持续影响指标	工程使用年限		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%
	经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	月桂村灾后恢复重建工程	项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631	
主管部门	紫阳县交通局	实施单位	紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)	资金总额:	184.1		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	184.1		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除塌方1015m ³ , 修复路面685m ² , 修建挡墙5065m ³ , 波形梁护栏50m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方1015m ³ , 修复路面685m ² , 修建挡墙5065m ³ , 波形梁护栏50m。	完成清除塌方1015m ³ , 修复路面685m ² , 修建挡墙5065m ³ , 波形梁护栏50m
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	95%
		社会效益指标	受益总户数	635户
			受益总人数	2055人
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	江河村灾后恢复重建工程		项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631
主管部门	紫阳县交通局		实施单位	紫阳县农村公路管理局
资金情况 (万元)	资金总额:	137.2		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	137.2		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除塌方30000m³, 修复路面1565m², 修建挡墙4225m³, 波形梁护栏208m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方30000m³, 修复路面1565m², 修建挡墙4225m³, 波形梁护栏208m。	完成清除塌方30000m³, 修复路面1565m², 修建挡墙4225m³, 波形梁护栏208m。
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	95%
		社会效益指标	受益总户数	323户
			受益总人数	1126人
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	纪家沟村、尚坝村、民利村灾后恢复重建工程	项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631	
主管部门	紫阳县交通局	实施单位	紫阳县农村公路管理局	
资金情况 (万元)	资金总额:	241.4		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	241.4		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 清除塌方34000m³, 修复路面985m², 修建挡墙6587m³, 波形梁护栏198m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方34000m³, 修复路面985m², 修建挡墙6587m³, 波形梁护栏198m。	完成清除塌方34000m³, 修复路面985m², 修建挡墙6587m³, 波形梁护栏198m。
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	95%
		社会效益指标	受益总户数	1248户
			受益总人数	4516人
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈 戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称		富家村、营梁村灾后恢复重建工程		项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631
主管部门		紫阳县交通局		实施单位	紫阳县农村公路管理局
资金情况 (万元)		资金总额:		124.18	
		其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)		124.18	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 清除塌方17000m³, 修复路面1180m², 修建挡墙1960m³, 波形梁护栏180m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方17000m³, 修复路面1180m², 修建挡墙1960m³, 波形梁护栏180m。		完成清除塌方17000m³, 修复路面1180m², 修建挡墙1960m³, 波形梁护栏180m。
			支付率		96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
		时效指标	工程完成及时率		95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金		95%
		社会效益指标	受益总户数		939户
			受益总人数		3254
		可持续影响指标	工程使用年限		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%
经办人: 陈戈					

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称	堰碛村、水墨村、染房村灾后恢复重建项目工程		项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631
主管部门	紫阳县交通局		实施单位	紫阳县农村公路管理局
资金情况 (万元)	资金总额:	183.8		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	183.8		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 主要建设内容为清除塌方2480m³, 修复路面310m², 修建挡墙2430m³, 波形梁护栏152m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方2480m ³ , 修复路面310m ² , 修建挡墙2430m ³ , 波形梁护栏152m。	完成清除塌方2480m ³ , 修复路面310m ² , 修建挡墙2430m ³ , 波形梁护栏152m。
			支付率	96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金	95%
		社会效益指标	受益总户数	1336户
			受益总人数	5303
		可持续影响指标	工程使用年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
经办人: 陈戈				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。

绩效目标申报表

项目名称		东垵村、庙沟村灾后恢复重建项目工程		项目负责人及联系电话	焦睿—18691585631
主管部门		紫阳县交通局		实施单位	紫阳县农村公路管理局
资金情况 (万元)		资金总额:		106.88	
		其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)		106.88	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 清除塌方40000m³, 修复路面1000m², 修建挡墙3320m³, 波形梁护栏92m。 目标2: 2021年12月31日前全面完成项目所有内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成清除塌方40000m³, 修复路面1000m², 修建挡墙3320m³, 波形梁护栏92m。		完成清除塌方40000m³, 修复路面1000m², 修建挡墙3320m³, 波形梁护栏92m。
			支付率		96%
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
		时效指标	工程完成及时率		95%
	效益指标	经济效益指标	控制项目成本, 节约资金		95%
		社会效益指标	受益总户数		707户
			受益总人数		2392
		可持续影响指标	工程使用年限		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%
经办人: 陈 戈					

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出巩固脱贫成效。